

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ
(Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΛΑΜΙΑ 09 - 03 - 2020

Αριθ. Πρωτ.:1595/Ε

**«Περίληψη της Προμήθειας Ελαστικών για τα οχήματα
και τα μηχανήματα της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας»**

Εκτιμώμενης Αξίας 16.300,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Αρ. Μελέτης 6/2020
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Περίληψη-Προκήρυξη σύμβασης προμήθειας

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ, Λαμία, 35133, Ελλάδα (GR), Τηλ.: +30 2231033850, Φαξ: +30 2231045015, Ηλεκτρ. ταχ.: info@deyalamias.gr, Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: (URL) <http://www.deyalamias.gr/>, προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ελαστικών για τα οχήματα και τα μηχανήματα της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας». Αρ. μελ. 6/2020.

1. Αντικείμενο της προμήθειας που περιγράφεται πλήρως στην μελέτη προμήθειας η προμήθεια ελαστικών για κάποια από τα οχήματα, και τα μηχανήματα, της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας, για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, και την ασφάλεια των εργαζομένων της.

Οι τύποι των οχημάτων και μηχανημάτων που αφορούν την παρούσα προμήθεια της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας είναι

- Φορτηγά Αποφρακτικά Οχήματα
- Επιβατικά Οχήματα
- Φορτηγά Οχήματα
- Δίκυκλα Οχήματα

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισμού ή για κάθε ομάδα (Α ή Β ή Γ) του προϋπολογισμού.

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα πρέπει να καλύπτουν τις παρούσες προδιαγραφές. Οι προδιαγραφές των ελαστικών πρέπει να είναι ίδιες ή ακόμη και καλύτερες, με αυτές που ζητούνται από την παρούσα τεχνική έκθεση και να αποτυπώνονται ανάγλυφα στο προφίλ του ελαστικού σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

2. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας θα ανέρχεται σε 16.300,00 €, πλέον ΦΠΑ 24% 3.912,00 € συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 20.212,00 €.

Η συγκεκριμένη προμήθεια βαρύνει τον κωδικό εξόδων που ορίζει η Οικονομική Υπηρεσία, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

3. Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό αριθμό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 34350000-5 (Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως).
4. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης προμήθειας θα είναι για 15 μέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
5. Το κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
6. Οι διαστάσεις των αιτούμενων ελαστικών και πληροφορίες για τα οχήματα περιλαμβάνονται στους πίνακες στη μελέτη της προμήθειας.
7. Για τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 - Βεβαίωση – υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα ελαστικά είναι παραγωγή εταιριών μελών του Οργανισμού Ευρωπαϊκών Κατασκευαστών Ελαστικών και Γόμας (Ε.Τ.Ρ.Μ.Α.) καθώς και του Τεχνικού Οργανισμού Ευρωπαϊκών Ελαστικών και Ζαντών (Ε.Τ.Ρ.Τ.Ο.) (επί ποινή αποκλεισμού).
 - Βεβαίωση συμμόρφωσης με το σύστημα προδιαγραφών και πιστοποίησης ECE Regulation 30 (ή κατά "e" σύμφωνα με το παλαιότερο Directive 92/23/EEC) των προσφερομένων ελαστικών (επί ποινή αποκλεισμού).
 - Πιστοποιητικό ISO 9001:2000 ή ISO/TS 16949 των εταιριών κατασκευής (επί ποινή αποκλεισμού).
 - Γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών, των προσφερομένων ελαστικών. (επί ποινή αποκλεισμού).

- Τεχνική Περιγραφή ή/και Τεχνικά Φυλλάδια σχέδια για τα υπό προμήθεια είδη, μόνο μητρικών εταιριών (επί ποινή αποκλεισμού).
- Υπεύθυνη δήλωση γνώσης και αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης. (επί ποινή αποκλεισμού).
- Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνονται η θέση και τα στοιχεία του συνεργείου εγκατάστασης των ελαστικών το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Λαμιέων (επί ποινή αποκλεισμού).
- Συμπληρωμένο Έντυπο Οικονομικής προσφοράς.

8. **Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών:** Κάθε ενδιαφερόμενη εταιρία να καταθέσει σφραγισμένο φάκελο με τα παραπάνω δικαιολογητικά, μέχρι την **Τρίτη 17/03/2020 και ώρα 11:00 πμ.**, στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας στη διεύθυνση:

Τμήμα Γραμματείας
 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευση Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Λ) Λαμίας
 Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ
 Λαμία, 35133, Ελλάδα

Λαμία

09/03/2020

Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος Τ.Υ

Διονύσιος Παναγιωτόπουλος
 Πολιτικός Μηχανικός

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ
(Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

**«Προμήθεια Ελαστικών για τα οχήματα και τα
μηχανήματα της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας»**

Εκτιμώμενης Αξίας 16.300,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Αρ. Μελέτης 6/2020
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

«Προμήθεια Ελαστικών για τα οχήματα και τα μηχανήματα της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας»	1
Περιεχόμενα	3
1.Τεχνική Περιγραφή	5
1. Αντικείμενο της προμήθειας.....	5
2.Προϋπολογισμός Προμήθειας	5
3.Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου	5
4.Χρονική Διάρκεια	5
5.Κριτήριο Ανάθεσης.....	5
2.Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.....	7
3. Τεχνικές Προδιαγραφές	9
3.1 Γενικές Απαιτήσεις	9
3.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά.....	10
3.3 Ειδικές Απαιτήσεις - Δικαιολογητικά	13

1.Τεχνική Περιγραφή

1. Αντικείμενο της προμήθειας

Η Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου η Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας να προμηθευτεί ελαστικά για κάποια από τα οχήματα, και τα μηχανήματα, για να καλυφθούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας, για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, και την ασφάλεια των εργαζομένων της.

Οι τύποι των οχημάτων και μηχανημάτων που αφορούν την παρούσα προμήθεια της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας είναι

- Φορτηγά Αποφρακτικά Οχήματα
- Επιβατικά Οχήματα
- Φορτηγά Οχήματα
- Δίκυκλα Οχήματα

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισμού ή για κάθε ομάδα (Α ή Β ή Γ) του προϋπολογισμού.

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα πρέπει να καλύπτουν τις παρούσες προδιαγραφές. Οι προδιαγραφές των ελαστικών πρέπει να είναι ίδιες ή ακόμη και καλύτερες, με αυτές που ζητούνται από την παρούσα τεχνική έκθεση και να αποτυπώνονται ανάγλυφα στο προφίλ του ελαστικού σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

2.Προϋπολογισμός Προμήθειας

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας θα ανέρχεται σε 16.300,00 €, πλέον ΦΠΑ 24% 3.912,00 € συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 20.212,00 €.

Η συγκεκριμένη προμήθεια βαρύνει τον κωδικό εξόδων που ορίζει η Οικονομική Υπηρεσία, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

3.Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό αριθμό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 34350000-5 (Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως).

4.Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης προμήθειας θα είναι για 15 μέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

5.Κριτήριο Ανάθεσης

Το κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

2.Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Προμήθεια Ελαστικών για τα οχήματα και τα μηχανήματα της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας	ΤΕΜΑΧΙΟ	46	A'→550	16.300,00
				B'→150	
				Γ'→50	
				ΣΥΝΟΛΟ	16.300,00
				Φ.Π.Α 24%	3.912,00
				ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	20.212,00

3. Τεχνικές Προδιαγραφές

3.1 Γενικές Απαιτήσεις

Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι ποιοτικά και αναγνωρισμένα από αναγνωρισμένους κατασκευαστές ή αντιπροσώπους που δραστηριοποιούνται στην εμπορία ελαστικών.

Τα προσφερόμενα ελαστικά πρέπει να παραγωγής εταιριών μελών του Οργανισμού Ευρωπαϊκών Κατασκευαστών Ελαστικών και Γόμας (E.T.R.M.A.) καθώς και του Τεχνικού Οργανισμού Ευρωπαϊκών Ελαστικών και Ζαντών (E.T.R.T.O.). Οι προδιαγραφές κατασκευής των ελαστικών θα είναι σύμφωνες ταυτόχρονα με τα παραπάνω και με τις διατάξεις των οδηγιών 2005/11/ΕΚ/16-02-2005 και 92/23/31- 3-92 του Συμβουλίου της Ε.Ε. (ΦΕΚ 589 τεύχος 2ο της 30-09-92) και τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που ισχύουν σήμερα.

Τα ελαστικά θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά ανάγλυφα ή έγλυφα όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του κατασκευαστή (επωνυμία του Οίκου, τεχνικά χαρακτηριστικά, χώρα παραγωγής (made in....), κ.λ.π.) που θα αποδεικνύουν την προέλευση τους. Στα πλευρικά τοιχώματα του ελαστικού θα πρέπει να υπάρχουν απαραίτητα σε ανάγλυφη ή εγχάρακτη μορφή, οι επισημάνσεις που περιγράφονται στην προδιαγραφή E.T.R.T.O και το ΦΕΚ 589 τεύχος 2° της 30-9-92. Οι επισημάνσεις πρέπει να έχουν αποτυπωθεί κατά την παραγωγή τους και όχι εκ των υστέρων στο ήδη τελικό προϊόν.

Τα ελαστικά πρέπει να είναι σύμφωνα με το σύστημα προδιαγραφών και πιστοποίησης ECE Regulation 30 (και παλαιότερα το Directive 92/23/EEC) που όρισε η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη - United Nations Economic Commission of Europe (UNECE). Η συμμόρφωση του κάθε κατασκευαστή ελαστικών στο πρότυπο αυτό εμφανίζεται στην πλευρά του ελαστικού με ένα σήμα "E" ή "e" μέσα σε ένα κύκλο με ακτίνα 12 χιλιοστών (ή μέσα σε ένα παραλληλόγραμμο) μαζί με έναν μονοψήφιο ή διψήφιο αριθμό που δείχνει την χώρα, η οποία έλεγξε και πιστοποίησε το ελαστικό, είτε κατά "E" ECE Regulation 30, είτε κατά "e" σύμφωνα με το παλαιότερο Directive 92/23/EEC. Ελαστικά στα οποία δεν θα είναι ανάγλυφα ή εγχάρακτα αποτυπωμένες οι προβλεπόμενες σημάνσεις, δεν θα γίνονται δεκτά κατά την παραλαβή τους από την κατά περίπτωση επιτροπή παραλαβής

Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας, **μόνο μητρικών εταιριών** (με αποτυπωμένη την επωνυμία της εταιρείας πάνω στα ελαστικά) και όχι θυγατρικών εταιρειών τους. Απαιτείται η κατοχή εκ μέρους της κατασκευάστριας εταιρείας πιστοποιητικού διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001 ή ISO/TS 16949, αντίστοιχα που αφορά την κατασκευή ελαστικών.

Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι καινούργια και δεν θα πρέπει να έχουν υποστεί επεξεργασία αναγόμωσης σε άριστη κατάσταση και να στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων. Επίσης, τα ελαστικά πρέπει να έχουν ημερομηνία παραγωγής που να μην απέχει χρονικά περισσότερο από 6 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας. Η ημερομηνία παραγωγής (η οποία πρέπει να επισημαίνεται με τους χαρακτήρες DOT και τρία ή τέσσερα ψηφία στα πλευρικά τοιχώματα) θα πρέπει να αναγράφεται ανάγλυφα ή έγλυφα στο προφίλ των ελαστικών.

Τα ελαστικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις ζυγοστάθμισης που προβλέπονται από την E.T.R.T.O, ενώ όταν εξετάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα ASTM D-518 και ASTM D-1149 ως προς την αντοχή τους στο όζον στατικά και δυναμικά, πρέπει να μην εμφανίζουν φθορές στην επιφάνεια τους.

Εάν τα ελαστικά κατά την παραλαβή φέρουν κακώσεις, αλλοιώσεις, φθορές, εξογκώματα ή σχίσματα στην επιφάνειά τους δε θα παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία, με ευθύνη του αναδόχου και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., έως την αντικατάσταση αυτών με τα πέποντα.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας θα παραλάβει το σύνολο της προμήθειας που περιγράφεται παρακάτω. Ο χρόνος παράδοσης δεν θα ξεπερνά τις 15 μέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει και να τοποθετήσει τα ελαστικά στα αντίστοιχα οχήματα της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας που θα του υποδειχτούν από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας. Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας μετά τους σχετικούς ελέγχους για την τήρηση

των παραπάνω όρων και τον μακροσκοπικό έλεγχο των ελαστικών που θα κάνει, θα εγκρίνει την τοποθέτηση και την ανάλογη ζυγοστάθμιση τους από τον ίδιο τον προμηθευτή ή από συνεργάτη του χωρίς οικονομική επιβάρυνση της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας.

Σε κάθε περίπτωση το συνεργείο εγκατάστασης των ελαστικών θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Λαμιέων. Στην τιμή της προμήθειας των ελαστικών θα συμπεριλαμβάνεται η **εργασία αποκαθήλωσης (Ξεζαντάρισμα)**, η **εργασία τοποθέτησης των καινούργιων ελαστικών (Ζαντάρισμα)**, η **ζυγοστάθμιση αυτών** καθώς και η **τοποθέτηση βαλβίδων και προεκτάσεων** όπου αυτά απαιτούνται. Η προσφορά του αναδόχου τον δεσμεύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

3.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ο σκελετός των ελαστικών (Carcass) θα αποτελείται από δέσμη λινών (από Nylon ή άλλη συνθετική ίνα ή πλέγματος χαλύβδινων συρμάτων) και θα ενισχύεται με μια ή περισσότερες περιμετρικές λωρίδες (Breaker/Belt) , οι οποίες θα αποτελούνται από συνθετικές ίνες ή από πλέγμα χαλύβδινων συρμάτων. Όλα τα υπό προμήθεια ελαστικά πρέπει να έχουν δομή «ακτινωτή» (Radial), χωρίς αεροθάλαμο «Tubeless», των οποίων ο τύπος να πιστοποιείται από αναγνωρισμένο εργαστήριο ή από την κατασκευάστρια εταιρεία ή από τον προμηθευτή.

Για τα ελαστικά διάστασης μικρότερης ή ίση με R16 ο δείκτης ταχύτητας πρέπει να είναι τουλάχιστον κατηγορίας “P”. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να φαίνονται στις προσφορές, από έγγραφα - τεχνικά φυλλάδια - προσπέκτους της κατασκευάστριας εταιρείας ή από φωτοαντίγραφα αυτών και υπεύθυνη δήλωση από τον προσφέροντα στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των εγγράφων - τεχνικών φυλλαδίων – προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου. Επίσης θα πρέπει να φαίνονται στις προσφορές για τα ελαστικά των αποφρακτικών και των μεγάλου μεγέθους φορτηγών αναλυτικά ο δείκτης φορτίου (μονό/ζεύγος) και ο δείκτης ταχύτητας. Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται από έγγραφα - τεχνικά φυλλάδια - προσπέκτους της κατασκευάστριας εταιρείας ή από φωτοαντίγραφα αυτών και υπεύθυνη δήλωση από τον προσφέροντα στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των εγγράφων - τεχνικών φυλλαδίων – προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου. Τα ελαστικά των αποφρακτικών και των μεγάλου μεγέθους φορτηγών θα φέρουν πέλμα για μικτή χρήση σε δρόμους με άσφαλτο και χώμα. Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά θα πρέπει να τεκμηριώνονται από τα έγγραφα - τεχνικά φυλλάδια - προσπέκτους που θα κατατεθούν. Για τα μικρού μεγέθους φορτηγά οχήματα και τα επιβατικά οχήματα τα ελαστικά θα φέρουν πέλμα για χρήση σε δρόμους με άσφαλτο.

Οι διαστάσεις των αιτούμενων ελαστικών και πληροφορίες για τα οχήματα περιλαμβάνονται στους πίνακες που ακολουθούν.

Πίνακας 1 : (Α') ΟΜΑΔΑ : Ελαστικά Αποφρακτικών Μηχανημάτων – Ελαστικά Φορτηγών Οχημάτων ≥ 3.5 tn.

(Α') ΟΜΑΔΑ : Ελαστικά Αποφρακτικών Μηχανημάτων – Ελαστικά Φορτηγών Οχημάτων ≥ 3.5 tn									
A/A	ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ				ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ - ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΤΟΥ/ ΧΩΜΑ
				ΕΜΠΡΟΣ	ΤΜΧ	ΠΙΣΩ	ΤΜΧ		
1	ΜΙΚ 5132	DAIMLER 1314 K	WDB67504615381784	10R 22.5	2	10R 22,5	4	ΦΟΡΤΗΓΟ	50/50
2	ΜΙΚ 5140	MERCEDES	WDB6561091K081736	315/80 R 22.5	2	315/80 R 22.5	4	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΑΣΦΑΛΤΟΥ
3	MIM 5607	MERCEDES	WDB67922315736155	305/70 R 19.5	2	305/70 R 19.5	4	ΦΟΡΤΗΓΟ	50/50
4	ΜΕ 91695	MERCEDES	WDB9700731L083681	285/70 R 19.5	2	285/70 R19.5	4	ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 970.07	50/50
ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΡΟΣ				8	ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΩ		16		

Πίνακας 2: (Β') ΟΜΑΔΑ :Ελαστικά Φορτηγών Οχημάτων ≤ 3.5 tn – Ελαστικά Επιβατικών Οχημάτων –Ελαστικά Μικρού μεγέθους φορτηγών Οχημάτων.

(Β') ΟΜΑΔΑ :Ελαστικά Φορτηγών Οχημάτων ≤ 3.5 tn – Ελαστικά Επιβατικών Οχημάτων –Ελαστικά Μικρού μεγέθους φορτηγών Οχημάτων									
A/A	ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΜΟΝ ΤΕΛΟ	ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ				ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ - ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΤΟΥ /ΧΩΜΑ
				ΕΜΠΡΟΣ	ΤΜΧ	ΠΙΣΩ	ΤΜΧ		
1	MIE 3701	OPEL PORTUGAL 2406	VSX000071R3028493	165/70 R 13	2	165/70 R 13	2	ΦΟΡΤΗΓΟ	50/50
2	MIT 1526	ISUZU TF	MPATFS86H8H558591	245/70 R 16(111S)	2	245/70 R 16(111S)	2	ΦΟΡΤΗΓΟ	50/50
3	MIX 1547	NISSAN NAVARA	VSKBVND40U0573022-CKA2S	245/70 R 17 (ΚΑΛ)	2	245/70 R 17 (ΚΑΛ)	2	ΦΟΡΤΗΓΟ	50/50
4	ΜΙΚ 2451	SANTANA MOTORS	VSESJS02VNA200999	205/70 R 15	2	205/70 R 15	2	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	50/50
5	MIM 2519	HYUNDAI MOTOR C GETZ	KMHBT31HP3U011231	175/65 R 14	2	175/65 R 14	2	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	50/50
ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΡΟΣ				10	ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΩ		10		

(ΚΑΛ)=ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ

Πίνακας 3: (Γ') ΟΜΑΔΑ :Ελαστικά Δικύκλων.

(Γ') ΟΜΑΔΑ :Ελαστικά Δικύκλων								
A/A	ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΜΟΝ ΤΕΛΟ	ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ				ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ - ΟΧΗΜΑΤΟΣ
				ΕΜΠΡΟΣ	ΤΜΧ	ΠΙΣΩ	ΤΜΧ	
1	KAB 3304	DAYTONA DY 50c	XG8DY050CD5006071	2.50-17 43P	1	2.75-17 47P	1	ΔΙΚΥΚΛΟ
				ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΡΟΣ	1	ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΩ	1	

3.3 Ειδικές Απαιτήσεις - Δικαιολογητικά

Για τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση – υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα ελαστικά είναι παραγωγή εταιριών μελών του Οργανισμού Ευρωπαϊών Κατασκευαστών Ελαστικών και Γόμας (Ε.Τ.Ρ.Μ.Α.) καθώς και του Τεχνικού Οργανισμού Ευρωπαϊκών Ελαστικών και Ζαντών (Ε.Τ.Ρ.Τ.Ο.) (επί ποινή αποκλεισμού).
2. Βεβαίωση συμμόρφωσης με το σύστημα προδιαγραφών και πιστοποίησης ECE Regulation 30 (ή κατά "e" σύμφωνα με το παλαιότερο Directive 92/23/EEC) των προσφερομένων ελαστικών (επί ποινή αποκλεισμού).
3. Πιστοποιητικό ISO 9001:2000 ή ISO/TS 16949 των εταιριών κατασκευής (επί ποινή αποκλεισμού).
4. Γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών, των προσφερομένων ελαστικών. (επί ποινή αποκλεισμού).
5. Τεχνική Περιγραφή ή/και Τεχνικά Φυλλάδια σχέδια για τα υπό προμήθεια είδη, μόνο μητρικών εταιριών (επί ποινή αποκλεισμού).
6. Υπεύθυνη δήλωση γνώσης και αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης. (επί ποινή αποκλεισμού).
7. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνονται η θέση και τα στοιχεία του συνεργείου εγκατάστασης των ελαστικών το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Λαμιέων (επί ποινή αποκλεισμού).
8. Συμπληρωμένο Έντυπο Οικονομικής προσφοράς.

Κάθε ενδιαφερόμενη εταιρία να καταθέσει σφραγισμένο φάκελο με τα παραπάνω δικαιολογητικά, μέχρι την Τρίτη 17/03/2020 και ώρα 11:00 πμ., στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας στη διεύθυνση:

Τμήμα Γραμματείας
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευση Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Λ) Λαμίας
Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ
Λαμία, 35133, Ελλάδα

Λαμία

09/03/2020

Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε

Αικατερίνη Τερζή
Μηχανολόγος Μηχανικός

Ο Προϊστάμενος Τ.Υ

Διονύσιος Παναγιωτόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός

