



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Λ Α Μ Ι Α Σ
(Δ. Ε. Υ. Α. Λ.)**

ΕΡΓΟ:
**Εργασίες αποκατάστασης οδού από Νέα Δεξαμενή πηγών
Γοργοποτάμου έως Υδροληψία.**

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡ.
46/19

Τ Ε Υ Χ Ο Σ 3α

Α Ν Α Λ Υ Σ Η Τ Ι Μ Ω Ν

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

ΛΑΜΙΑ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΕΡΓΟ:

**Εργασίες αποκατάστασης οδού από Νέα Δεξαμενή πηγών
Γοργοποτάμου έως Υδροληψία.**

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡ. 46/19

Τ Ε Υ Χ Ο Σ 3αΑ Ν Α Λ Υ Σ Η Τ Ι Μ Ω ΝΠ Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Σελίδα

A. Γ Ε Ν Ι Κ Α

3

B. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

3

<u>Άρθρο 1.</u>	<u>Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες.</u>	3
<u>Άρθρο 2.</u>	<u>Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων.</u>	3
<u>Άρθρο 3.</u>	<u>Σκυροδέματα.</u>	3
<u>Άρθρο 4.</u>	<u>Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων.</u>	3
<u>Άρθρο 5.</u>	<u>Υπόβαση πάχους 0.10 μ.</u>	3
<u>Άρθρο 6.</u>	<u>Βάση πάχους 0,10μ.</u>	3
<u>Άρθρο 7.</u>	<u>Οχετοί ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς 100.Διαμέτρου D 600 mm.</u>	3
<u>Άρθρο 8.</u>	<u>Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων.</u>	
	<u>Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα</u>	
	<u>ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al και πρόσθετη εξωτερική</u>	
	<u>προστασία με επίστρωση βάσεως PVC.</u>	4
<u>Άρθρο 9.</u>	<u>Κατασκευή φατνών.</u>	4
<u>Άρθρο 10.</u>	<u>Πλήρωση φατνών.</u>	4

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**A. Γ Ε Ν Ι Κ Α**

Στο τεύχος αυτό χρησιμοποιήθηκαν οι περιγραφές και οι τιμές και ισχύουν οι γενικοί όροι του Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών όπως εγκρίθηκαν με την με αριθμό ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1746Β'/19-5-17) "Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων" απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και συμπληρώθηκαν ή διορθώθηκαν με μεταγενέστερες αποφάσεις του ίδιου Υπουργείου, με την συνθετική χρήση των οποίων υπολογίστηκαν οι τιμές εφαρμογής του παρόντος.

B. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**Άρθρο 1.****Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες.**

- α. Εκσκαφή όπως στο ΝΕΤ ΟΔΟ Α-2
β. Μεταφορά όπως στο ΝΕΤ ΥΔΡ 2.01

	0,70 €
	0,60 €
Αθροισμα:	1,30 €
Τιμή εφαρμογής (€):	1,30 €

Άρθρο 2.**Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων.**

Όπως στο ΝΕΤ ΟΔΟ Α-12

	26,50 €
Τιμή εφαρμογής (€):	26,50 €

Άρθρο 3.**Σκυροδέματα.**

Όπως στο ΝΕΤ ΟΔΟ Β-29.3.1

	94,20 €
Τιμή εφαρμογής (€):	94,20 €

Άρθρο 4.**Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων.****Άρθρο 4.1. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C.**

Όπως στο ΝΕΤ ΟΔΟ Β-30.2

	1,15 €
Τιμή εφαρμογής (€):	1,15 €

Άρθρο 4.2. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C.

Όπως στο ΝΕΤ ΟΔΟ Β-30.3

	1,15 €
Τιμή εφαρμογής (€):	1,15 €

Άρθρο 5.**Υπόβαση πάχους 0.10 μ.**

Όπως στο ΝΕΤ ΟΔΟ Γ-1.2.
Μεταφορά.

	1,10 €
	0,04 €
	1,14 €
Τιμή εφαρμογής (€):	1,14 €

Άρθρο 6.**Βάση πάχους 0,10μ.**

Όπως στο ΝΕΤ ΟΔΟ Γ-2.2.
Μεταφορά.

	1,20 €
	0,04 €
	1,24 €
Τιμή εφαρμογής (€):	1,24 €

Άρθρο 7.**Οχετοί ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς 100.Διαμέτρου D 600 mm.**

- α. Όπως στο ΝΕΤ ΥΔΡ 12.01.01.05 *100/120
β. Έδραση και ημιεγκιβωτισμός με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. Ο-150 σε m³:
Όπως ΥΔΡ 5.05.02

	60,00 €
0,490* 11,70=	5,73 €
	65,73 €
Τιμή εφαρμογής (€):	65,70 €

Άρθρο 8.

Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων.Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al και πρόσθετη εξωτερική προστασία με επίστρωση βάσεως PVC.

Όπως στο NET ΟΔΟ B-65.1.3

3,40 €
Τιμή εφαρμογής (€): **3,40 €**

Άρθρο 9.

Κατασκευή φατνών.

Όπως στο NET ΟΔΟ B-65.2

2,50 €
Τιμή εφαρμογής (€): **2,50 €**

Άρθρο 10.

Πλήρωση φατνών.

Όπως στο NET ΟΔΟ B-65.3
Μεταφορά όπως στο NET ΥΔΡ 2.01

17,30 €
0,60 €

17,90 €
Τιμή εφαρμογής (€): **17,90 €**

Λαμία 11 - 12 - 2019
Ο συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λαμία 11 - 12 - 2019
Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.

Κωνσταντίνος Μηλιωρίτσας
Πολιτικός Μηχανικός

Διον. Παναγιωτόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός