

ΕΡΓΟ:
Εργασίες αποκατάστασης οδού από Νέα Δεξαμενή
πηγών Γοργοποτάμου έως Υδροληψία.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡ. 46/2019

ΤΕΥΧΟΣ 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ :
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ. Ε. Υ. Α. Λ.

ΛΑΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Λ Α Μ Ι Α Σ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛ.: 46/2019

ΕΡΓΟ: Εργασίες αποκατάστασης οδού από
Νέα Δεξαμενή πηγών Γοργοποτάμου
έως Υδροληψία.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00€
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ι.Π.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.

1. Αντικείμενο Εργολαβίας.

Με την εργολαβία "Εργασίες αποκατάστασης οδού από Νέα Δεξαμενή πηγών Γοργοποτάμου έως Υδροληψία" προβλέπεται:

Γενική εκσκαφή και καθαίρεση κατεστραμμένου οδοστρώματος ασφάλτου της οδού μήκους 200μ. σε πλάτος 5 – 6μ. και βάθος 0.30 – 0.35μ. και κατασκευής βάσης και υπόβασης σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05 - 03 – 03 - 00.

Κατασκευή οδοστρώματος σκυροδέματος C 16/20 πάχους 0.15μ. με πλέγμα.

Κατασκευή τάφρων απορροής ομβρίων από σκυρόδεμα στο ένα άκρο της οδού και οχετοί απορροής Φ60 από τσιμεντοσωλήνες προς το παρακείμενο ρέμα.

Τέλος προβλέπεται η ανακατασκευή των συρματοκιβωτίων που έχουν υποστεί φθορές στην όχθη της Λίμνης της συμπληρωματικής υδροληψίας Γοργοποτάμου.

2. Έρευνες και συμπληρωματικές εργασίες

Απαιτείται πριν από την γενική εκσκαφή έρευνα των υφιστάμενων αγωγών ύδρευσης στην περιοχή ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα καταστροφής τους.

4. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.

Διευκρινίζεται ότι ισχύουν οι 440 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές όπως εγκρίθηκαν με την με αριθμό ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΕΚ 2221Β/30-7-2012) Απόφαση του Αν. Υπουργού Αν.Αν.Υ.Μ.Δι. Για την επιμέτρηση και πληρωμή ισχύουν τα αναφερόμενα στο Τιμολόγιο της Εργολαβίας.

Λαμία 11 - 12 - 2019
Ο συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λαμία 11 - 12 - 2019
Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.

Κωνσταντίνος Μηλιωρίτσας
Πολιτικός Μηχανικός

Διον. Παναγιωτόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός