

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ



Ημερομηνία: 20/9/2022

Διεύθυνση: Α. Παπανδρέου & Τ. Ισαάκ

Αρμόδιος: Βάγιος Χριστοδούλου

Τηλέφωνο: 2231032950

Fax: 2231045015

Email: info@deyalamias.gr

Θέμα: Προμήθεια χυτοσιδηρών εξαρτημάτων.

Προϋπολογισμός: 29.399,00 € πλέον Φ.Π.Α

Αρ. Διαγωνισμού: 4102/4-8-2022

Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: 29/9/2022 (ΩΡΑ: 11:00 π.μ.)

Χρόνος αποσφράγισης προσφορών: 29/9/2022 (ΩΡΑ 11:30 π.μ.)

Χρόνος ολοκλήρωσης της προμήθειας : τμηματικά μέχρι εξαντλήσεως της συμβατικής αξίας.

Τρόπος υποβολής οικονομικής προσφοράς: σε σφραγισμένο φάκελο στη γραμματεία της ΔΕΥΑΛ.

Γίνονται δεκτές προσφορές και ανά κατηγορία

Ημερομηνία: 20/9/2022

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
1.	Φορολογική ενημερότητα
2.	Ασφαλιστική ενημερότητα
3.	Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 73 παρ. 1, 2 και 4 του Ν. 4412/2016
4.	Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης όταν πρόκειται για εταιρεία.
5.	Υπεύθυνη δήλωση για το εργοστάσιο κατασκευής των εξαρτημάτων.
6	Πιστοποιητικό iso του κατασκευαστή

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ημερομηνία: 20/9/2022

Θέμα: Προμήθεια χυτοσιδηρών εξαρτημάτων

Αρ. Διαγωνισμού: 4102/4-8-2022

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου
ΤΟΥ.....

Όνομα υπογράφοντος

.....

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας

Υπογράφοντος.....

Ιδιότητα υπογράφοντος

Θέμα: Προμήθεια χυτοσιδηρών εξαρτημάτων

Αρ. Διαγωνισμού: 4102/4-8-2022

Ημερομηνία

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Ποσότητα	Τιμή	Αξία
A	Σχάρες υπονόμων , χυτοσιδηρές , κλάσεως C250, Διαστάσεων (600-660 X 940-970)	10	205,00	2.050,00
ΣΥΝΟΛΟ				2.050,00
B	Καλύμματα φρεατίων , χυτοσιδηρά , κλάσεως B125			
1	30X30	30	22,00	660,00
2	40X40	20	28,00	560,00
3	50X50	10	48,00	480,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.700,00
Γ	Κάλυμμα Φρεατίου ,χυτοσίδηρο , στρογγυλό Φ600 - κλάσεως D400	20	125,00	2.500,00
ΣΥΝΟΛΟ				2.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 1				6.250,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Ποσότητα	Τιμή (€)	Αξία(€)
A	Βάνες Ελαστικής Έμφραξης ,Φλαντζωτές 16ΑΤΜ ,F4 με εποξεική βαφή			
1	DN 65	20	65,00	1.300,00
2	DN 80	15	75,00	1.125,00
3	DN 100	5	95,00	475,00
4	DN 125	2	130,00	260,00
5	DN 150	3	150,00	450,00
6	DN 200	1	260,00	260,00
7	DN 250	1	335,00	335,00
ΣΥΝΟΛΟ				4.205,00
B	Φλάντζα -ζυμπώ για σωλήνες PE/PVC , με αγκύρωση και εποξεική βαφή			
1	Φ63	10	28,00	280,00
2	Φ90	5	38,00	190,00
3	Φ110	5	42,00	210,00
4	Φ125	1	50,00	50,00
5	Φ140	1	65,00	65,00
6	Φ160	1	85,00	85,00
7	Φ200	1	117,00	117,00
ΣΥΝΟΛΟ				997,00
Γ	Ζυμπώ Χυτοσιδηρό, πλήρες (με λάστιχα & τις ανάλογες βίδες) - εποξεική βαφή, για σωλήνα PE			

1	Φ63	10	12,00	120,00
2	Φ90	5	18,00	90,00
3	Φ110	2	20,00	40,00
4	Φ125	2	22,00	44,00
6	Φ140	1	27,00	27,00
7	Φ160	1	31,00	31,00
8	Φ200	1	40,00	40,00
ΣΥΝΟΛΟ				392,00
Δ	Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης (με λάστιχα & τις ανάλογες βίδες) - εποξεική βαφή, για σωλήνα PE			
1	Φ63 X 3/4"	20	11,00	220,00
2	Φ75 X 3/4	5	14,00	70,00
3	Φ90 X 3/4"	15	16,00	240,00
4	Φ110 X 3/4"	5	19,00	95,00
5	Φ125 X 3/4"	5	22,00	110,00
6	Φ140X3/4	2	24,00	48,00
7	Φ160X3/4	2	28,00	56,00
8	Φ200X1"	2	47,00	94,00
9	Φ63X1	5	11,00	55,00
10	Φ90X1	5	16,00	80,00
11	Φ110X1	2	19,00	38,00
12	Φ125X1	1	22,00	22,00
13	Φ140X1	1	24,00	24,00
14	Φ160X1	1	28,00	28,00

	ΣΥΝΟΛΟ			1.180,00
E	Τάπα, χυτοσιδηρή ,πλήρης (με λάστιχα & τις ανάλογες βίδες) - εποξεική βαφή, με αγκύρωση			
1	Φ63	2	38,00	76,00
2	Φ90	2	48,00	96,00
3	Φ110	2	54,00	108,00
4	Φ125	1	68,00	68,00
	ΣΥΝΟΛΟ			348,00

Z	Υδροστόμια πυρκαγιάς , υπέργεια , DN Φ80 Β.Τ.	18	240,00	4.320,00
	ΣΥΝΟΛΟ			4.320,00
H	Συστολές , χυτοσιδηρές , PN 16 , 2 Κεφαλών για PVC (ελαστικοί δακτύλιοι) - εποξεική βαφή			
1	Φ75/63	1	15,00	15,00
2	Φ75/90	1	20,00	20,00
3	Φ90/63	2	21,00	42,00
4	Φ110/63	1	24,00	24,00
5	Φ110/90	1	27,00	27,00
6	Φ160/110	1	38,00	38,00
	ΣΥΝΟΛΟ			166,00
Θ	Συστολές , χυτοσιδηρές , PN 16 φλαντζοτές (ελαστικοί δακτύλιοι) - εποξεική βαφή			
1	Φ80/60	4	25,00	100,00

2	Φ100/80	4	28,00	112,00
ΣΥΝΟΛΟ				212,00
I	Ταυ , χυτοσιδηρό , PN 16 , 2 Κεφαλών και μιας φλάντζας για PVC (ελαστικοί δακτύλιοι) , εποξεική βαφή			
1	Φ90/80	2	45,00	90,00
2	Φ110/80	1	50,00	50,00
3	Φ110/100	1	56,00	56,00
ΣΥΝΟΛΟ				196,00
K	Φρεάτια Βανών σταθερού καλύμματος , Φ80 ελάχιστου ύψους 270mm	50	29,00	1.450,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.450,00
Λ	Ενωτικό δύο φλαντζών (ορθοστάτες) χυτοσιδηρό , PN16 , DN80			
1	L=25 ή 30 cm	2	36,00	72,00
2	L=80 cm	2	75,00	150,00
ΣΥΝΟΛΟ				222,00
M	Καλύμματα Χυτοσιδηρών Φρεατίων Υδρομέτρων 33 X 33 B125 (πλήρες)	200	21,00	4.200,00
ΣΥΝΟΛΟ				4.200,00
N	Καπάκι Χυτοσιδηρών Φρεατίων Υδρομέτρων 31,5 X 31,5 B125	200	16,00	3.200,00
ΣΥΝΟΛΟ				3.200,00
Ξ	Ενωτικά Χυτοσιδηρά θηλυκά (ΜΦ-ΦΛ) με εποξική βαφή για PVC			
1	Φ63	2	14,00	28,00
2	Φ90	10	18,00	180,00

3	Φ110	10	20,00	200,00
ΣΥΝΟΛΟ				408,00
Ο	Φλάντζες τρελλές για λαιμούς ΡΕ			
1	Φ63	15	8,00	120,00
2	Φ90	15	13,00	195,00
3	Φ110	2	15,00	30,00
4	Φ125	2	17,00	34,00
5	Φ140	2	20,00	40,00
6	Φ160	4	24,00	96,00
7	Φ200	2	34,00	68,00
ΣΥΝΟΛΟ				583,00
Π	Φλαντζοζιμπώ χυτοσιδηρά PN 16 ATM μεγάλου εύρους			
1	60-80mm	2	46,00	92,00
2	70-90mm	1	54,00	54,00
3	88-117mm	4	60,00	240,00
4	112-138 mm	4	75,00	300,00
5	133-159mm	2	82,00	164,00
6	159-192mm	2	110,00	220,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.070,00
			ΣΥΝΟΛΟ 2	23.149,00
			ΣΥΝΟΛΟ 1+2	29.399,00
			Φ.Π.Α 24%	7.055,76
			ΣΥΝΟΛΟ	36.454,76

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Ποσότητα	Τιμή	Αξία
A	Σχάρες υπονόμων , χυτοσιδηρές , κλάσεως C250, Διαστάσεων (600-660 X 940-970)	10		
ΣΥΝΟΛΟ				
B	Καλύμματα φρεατίων , χυτοσιδηρά , κλάσεως B125			
1	30X30	30		
2	40X40	20		
3	50X50	10		
ΣΥΝΟΛΟ				
Γ	Κάλυμμα Φρεατίου ,χυτοσίδηρο , στρογγυλό Φ600 - κλάσεως D400	20		
ΣΥΝΟΛΟ				
ΣΥΝΟΛΟ 1				

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.....

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Ποσότητα	Τιμή (€)	Αξία(€)
A	Βάνες Ελαστικής Έμφραξης ,Φλαντζωτές 16ΑΤΜ ,F4 με εποξεική βαφή			
1	DN 65	20		
2	DN 80	15		
3	DN 100	5		
4	DN 125	2		
5	DN 150	3		
6	DN 200	1		
7	DN 250	1		
ΣΥΝΟΛΟ				
B	Φλάντζα -ζυμπώ για σωλήνες PE/PVC , με αγκύρωση και εποξεική βαφή			
1	Φ63	10		
2	Φ90	5		
3	Φ110	5		
4	Φ125	1		
5	Φ140	1		
6	Φ160	1		
7	Φ200	1		
ΣΥΝΟΛΟ				

Γ	Ζιμπώ Χυτοσιδηρό, πλήρες (με λάστιχα & τις ανάλογες βίδες) - εποξεική βαφή, για σωλήνα PE			
1	Φ63	10		
2	Φ90	5		
3	Φ110	2		
4	Φ125	2		
5	Φ140	1		
6	Φ160	1		
7	Φ200	1		
ΣΥΝΟΛΟ				
Δ	Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης (με λάστιχα & τις ανάλογες βίδες) - εποξεική βαφή, για σωλήνα PE			
1	Φ63 X 3/4"	20		
2	Φ75 X 3/4	5		
3	Φ90 X 3/4"	15		
4	Φ110 X 3/4"	5		
5	Φ125 X 3/4"	5		
6	Φ140X3/4	2		
7	Φ160X3/4	2		
8	Φ200X1"	2		
9	Φ63X1	5		
10	Φ90X1	5		
11	Φ110X1	2		
12	Φ125X1	1		
13	Φ140X1	1		

14	Φ160X1	1		
ΣΥΝΟΛΟ				
E	Τάπα, χυτοσιδηρή ,πλήρης (με λάστιχα & τις ανάλογες βίδες) - εποξεική βαφή, με αγκύρωση			
1	Φ63	2		
2	Φ90	2		
3	Φ110	2		
4	Φ125	1		
ΣΥΝΟΛΟ				
Z	Υδροστόμια πυρκαγιάς , υπέργεια , DN Φ80 B.T.		18	
ΣΥΝΟΛΟ				
H	Συστολές , χυτοσιδηρές , PN 16 , 2 Κεφαλών για PVC (ελαστικοί δακτύλιοι) - εποξεική βαφή			
1	Φ75/63	1		
2	Φ75/90	1		
3	Φ90/63	2		
4	Φ110/63	1		
5	Φ110/90	1		
6	Φ160/110	1		
ΣΥΝΟΛΟ				
Θ	Συστολές , χυτοσιδηρές , PN 16 φλαντζοτές (ελαστικοί δακτύλιοι) - εποξεική βαφή			
1	Φ80/60	4		
2	Φ100/80	4		

ΣΥΝΟΛΟ				
I	Ταυ , χυτοσιδηρό , PN 16 , 2 Κεφαλών και μιας φλάντζας για PVC (ελαστικοί δακτύλιοι) , εποξεική βαφή			
1	Φ90/80	2		
2	Φ110/80	1		
3	Φ110/100	1		
ΣΥΝΟΛΟ				
K	Φρεάτια Βανών σταθερού καλύμματος , Φ80 ελάχιστου ύψους 270mm	50		
ΣΥΝΟΛΟ				
Λ	Ενωτικό δύο φλαντζών (ορθοστάτες) χυτοσιδηρό , PN16 , DN80			
1	L=25 ή 30 cm	2		
2	L=80 cm	2		
ΣΥΝΟΛΟ				
M	Καλύμματα Χυτοσιδηρών Φρεατίων Υδρομέτρων 33 X 33 B125 (πλήρες)	200		
ΣΥΝΟΛΟ				
N	Καπάκι Χυτοσιδηρών Φρεατίων Υδρομέτρων 31,5 X 31,5 B125	200		
ΣΥΝΟΛΟ				
Ξ	Ενωτικά Χυτοσιδηρά θηλυκά (ΜΦ-ΦΛ) με εποξεική βαφή για PVC			
1	Φ63	2		
2	Φ90	10		
3	Φ110	10		

ΣΥΝΟΛΟ				
Ο	Φλάντζες τρελές για λαιμούς PE			
1	Φ63	15		
2	Φ90	15		
3	Φ110	2		
4	Φ125	2		
5	Φ140	2		
6	Φ160	4		
7	Φ200	2		
ΣΥΝΟΛΟ				
Π	Φλαντζοζιμπώ χυτοσιδηρά PN 16 ATM μεγάλου εύρους			
1	60-80mm	2		
2	70-90mm	1		
3	88-117mm	4		
4	112-138 mm	4		
5	133-159mm	2		
6	159-192mm	2		
ΣΥΝΟΛΟ				
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ..... Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ			ΣΥΝΟΛΟ 2	
			ΣΥΝΟΛΟ 1+2	
			Φ.Π.Α 24%	
			ΣΥΝΟΛΟ	

22PROC011270571 2022-09-20